

Udo  
Dömer  
Technik



Systempartner  
für Handwerk und Industrie



# HERBST- KOLLEKTION

Persönliche Schutzausrüstung



2019/2020



Rücken



herausnehmbares  
Futter



## 2 in 1-Jacken

**Best.-Bez.:** 23439 NIKLAS  
**Farbe:** fluoreszierend orange/grau abgesetzt

**Best.-Bez.:** 23429 RUFUS  
**Farbe:** fluoreszierend gelb/grau abgesetzt

<b>Norm:</b>	EN ISO 20471 Klasse 3 EN 343 Klasse 3/3 EN ISO 13688
<b>Obermaterial:</b>	100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung
<b>Atmungsaktivität:</b>	5.000 g/m <sup>2</sup> /24 h
<b>Wassersäule:</b>	10.000 mm
<b>Verstärkung:</b>	100% Polyamid (CORDURA®)
<b>Wattierung:</b>	100% Polyester
<b>Futter:</b>	100% Polyester
<b>Größen:</b>	S-4XL

- qualitativ hochwertige und leistungsfähige Jacke
- **wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv**
- Nähte geschweißt
- thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- **Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial**
- robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
- **CORDURA®-Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum sorgen für lange Haltbarkeit**
- **verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss mit Klettverschlüssen**
- herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- moderne und ergonomische Passform
- Bewegungsfalten im Rücken
- Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen
- weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum
- abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
- **einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter**
- Taschen, Außenjacke:**
  - 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
  - 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
  - 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
  - 1 große Napoleontasche
  - 2 Innentaschen
- Taschen, Innenfutter:**
  - 1 Taschenkombination mit Stifftaschen und Tasche mit Reißverschluss



## Pilotjacken

<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23649 ERIK</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend orange/marine abgesetzt
<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23648 GUNNAR</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend gelb/marine abgesetzt
<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23647 TORBEN</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend orange/grün abgesetzt
<b>Norm:</b>	EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2) EN ISO 13688
<b>Obermaterial:</b>	60% Baumwolle, 40% Polyester, mit wasserabweisender Beschichtung
<b>Gewicht:</b>	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Futter:</b>	100% Polyester
<b>Faserpelz:</b>	70% Polyacryl, 30% Polyester
<b>Größen:</b>	S-4XL

**4 in 1-Funktion:**

- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- wasserabweisende Beschichtung
- robuster Front-Reißverschluss
- Strickbündabschluss an den Ärmeln und am Saum

**Taschen:**

- 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
- 2 Hüfttaschen
- 1 Ärmeltasche
- 1 Innentasche



Weste



Rücken



Webpelz-Futter

**NEU**



## Softshelljacken mit Kapuze

<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23426 MELVIN</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend gelb/schwarz
<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23436 LUKAS</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend orange/schwarz
<b>Best.-Bez.:</b>	<b>23446 RICKMER</b>
<b>Farbe:</b>	fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange
<b>Norm:</b>	EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 13688
<b>Obermaterial:</b>	100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
<b>Atmungsaktivität:</b>	1.000 g/m <sup>2</sup> /24 h
<b>Wassersäule:</b>	5.000 mm
<b>Futter:</b>	100% Polyester
<b>Größen:</b>	S-4XL

- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter

**Taschen:**

- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche im Futter



Rücken



herausnehmbares Futter



Logo innen





Rücken



atmungsaktives  
Netz-Futter



## Funktionsjacken

**Best.-Bez.: 20028 WARRINGTON**

**Farbe:** schwarz

**Best.-Bez.: 20029 DONCASTER**

**Farbe:** grau/schwarz

**Obermaterial:** 100% Polyester, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung

**Atmungsaktivität:** 5.000 g/m<sup>2</sup>/24 h

**Wassersäule:** 8.000 mm

**Wattierung:** 100% Polyester (3M™ Thinsulate™)

**Futter:** 100% Polyester

**Größen:** XS-4XL

- **wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv**
- besonders robust und außergewöhnlich bequem
- **Ripstop-Verstärkungen an den Schultern und Ellbogen**
- Nähte geschweißt
- **guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Isolation**
- abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Fleece-Futter
- verdeckter robuster Front-Reißverschluss
- hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
- die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design
- hochwertige dreifach Nähte, farblich passend zum Jacken Design
- atmungsaktives Netz-Futter im Rückenbereich
- wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
- wattiertes Stepp-Taffutter im Saum- und Ärmelbereich
- verlängertes Rückenteil
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- verstellbarer Saum
- **einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter**
- Taschen:**
  - 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
  - 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
  - 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
  - 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen



Rücken



## Softshelljacke mit Kapuze und Thinsulate™-Wattierung

**Best.-Bez.: 19950 URANOS**

**Obermaterial:** 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)

**Atmungsaktivität:** 800 g/m<sup>2</sup>/24 h

**Wassersäule:** 8.000 mm

**Wattierung:** 100% Polyester (Thinsulate™)

**Farbe:** schwarz/blau

**Größen:** S-4XL

- **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat**
- **guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Isolation**
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleece material innen
- abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss
- weicher kontrastfarbiger Einsatz am Ärmelbund für bequeme Weitenverstellung mittels Klettverschluss
- elastischer Kordelzug im Saum mit Stopperrn
- aufwändige Innenverarbeitung
- Taschen:**
  - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
  - diverse Innentaschen



## Softshell Bundhose

Best.-Bez.: **19801 FRIDL**

**Obermaterial:** 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)

**Einsatz:** 100% Polyester, Oxford

**Farbe:** schwarz/schwarz

**Größen:** 48-60

- **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat**
- hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Hose
- teil-elastischer Taillenbund
- Hosenreißverschluss aus Kunststoff
- Reflexpaspel vorne und hinten
- Ventilations-Reißverschlüsse an den Seiten
- dehnbare Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
- Verstärkungen aus Oxford-Material
- verstellbare und abnehmbare Hosenträger
- Taschen:**
- 2 Seitentaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Oberschenkeltasche mit Stifftaschen
- 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
- 1 Zollstocktasche



Rücken



abnehmbare Hosenträger



Ventilations-Reißverschlüsse

**NEU**

## Parka

Best.-Bez.: **2080 AMRUM**

**Obermaterial:** 100% Polyester, PU-beschichtet

**Wattierung:** 100% Polyester

**Futter:** 100% Polyester

**Farbe:** Obermaterial: marine  
Futter: rot

**Größen:** S-3XL

- **wind- und wasserabweisend**
- Nähte geschweißt
- wattiertes Futter
- verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- integrierte Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- **einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter**
- Taschen:**
- 1 Napoleontasche
- 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- 1 Innentasche mit Klettverschluss



**NEU**



Rücken



Innentasche

## Parka

Best.-Bez.: **2085 MELLUM**

**Obermaterial:** 100% Polyester, PU-beschichtet

**Wattierung:** 100% Polyester

**Futter:** 100% Polyester

**Farbe:** Obermaterial: marine  
Futter: rot

**Größen:** S-3XL

- **wind- und wasserabweisend**
- Nähte geschweißt
- **Reflexstreifen um Körper und Ärmel**
- wattiertes Futter
- verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- integrierte Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- **einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter**
- Taschen:**
- 1 Napoleontasche
- 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- 1 Innentasche mit Klettverschluss



**NEU**



Rücken



**NEUES  
DESIGN**



Verpackung "Set"

## Funktionsunterwäsche-Set

Best.-Bez.: **26130 DELPHI**

**Obermaterial:** 55% Baumwolle, 45% Nylon

**Gewicht:** ca. 170 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:** schwarz

**Größen:** XS-4XL

- hautfreundlich
- Zweischicht-Gestrick: wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
- angenehmes Tragegefühl
- Hemd mit Rundhalsausschnitt
- Hose mit Gummizug im Bund, seitlichem Eingriff
- elastische Bündchen an Ärmeln und Hosenbeinen
- extraflache Nähte in Kontrastfarben
- **Set besteht aus Langarm-Hemd und Lang-Hose**
- **in hochwertiger Verpackung mit farbigem Einleger und praktischer Eurolochung**



**NEU**

## Funktionsunterwäsche-Set

Best.-Bez.: **26125 ORKA**

**Obermaterial:** 60% Baumwolle, 40% Polyester (Cool Dry®)

**Gewicht:** ca. 265 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:** grau

**Größen:** S-4XL

- besonders hautverträglich
- sehr gute Wärmeisolation durch Frottee-Innenseite
- **hoher Feuchtigkeitstransport durch CoolDry® Fasern**
- atmungsaktiv
- angenehmes Tragegefühl
- elastisch
- **Set besteht aus Langarm-Hemd und Lang-Hose**
- **in hochwertiger Verpackung mit farbigem Einleger und praktischer Eurolochung**



wasserdichte  
**PROTEX®-  
MEMBRANE!**



Best.-Bez.: **34350 DAVOS**

Norm: **EN ISO 20345 S3 WR CI HRO SRC**

Farbe: schwarz, rot-silber abgesetzt

Schafthöhe: ca. 23,5 cm

Schuhweite: 11

Wassersäule: 10.000 mm

Größen: 41-47

- Schaft aus hydrophobiertem Crazy-Horse Vollleder mit integriertem **TPU-Fersenstabilisator**
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Metall-Ösen und Haken
- Reflexmaterial am Schaft
- **wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE**
- webpelzgefüttert mit webpelzbedeckter Decksohle
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, damit keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende **PU/Gummi Hybrid-Laufsohle**
- integrierte Überkappe



wasserdichte  
**PROTEX®-  
MEMBRANE!**



Best.-Bez.: **34550 TRAPANI**

Norm: **EN ISO 20345 S3 SRC**

Farbe: schwarz, lime abgesetzt

Schafthöhe: ca. 22,5 cm

Schuhweite: 11, extra weite Form

Wassersäule: 10.000 mm

Größen: 40-48

- extra hoher Schaft aus hydrophobiertem Vollleder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus Textilmaterial
- angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
- Verschluss durch Stellschnürösen und Haken
- **Fersenstabilisator**
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- **wasserdichte PROTEX®-MEMBRANE**
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle**
- **zertifiziert gemäß DGVU-Regel 112-191**
- **TPU-Kappenschutz**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU „Hybrid“-Laufsohle mit integrierter Überkappe
- **1 Paar Ersatzschnürsenkel in schwarz**
- **extra weiter Leisten**



Innenfutter aus  
**Lammfell**



Best.-Bez.: **34353 NORDMEER**

Norm: **EN ISO 20345 S3 CI SRC**

Farbe: schwarz

Schafthöhe: ca. 26 cm

Schuhweite: 12

Größen: 39-47

- Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Rindvollleder
- angenähte, gepolsterte Staublasche **mit Lammfell**
- **Verschluss mit zwei Reißverschlüssen sowie Schnürung mit Kunststoff-Ösen, dadurch komfortabler Ein- und Ausstieg**
- silberne Reflexapplikationen
- **Innenfutter echtes Lammfell**
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett **mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich**
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, damit keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- **Klima-Kork-System für optimale Kälteisolierung**
- hohe, komfortable PU/PU-Laufsohle für besondere Wärmeisolierung



# SICHERHEITSTIEFEL



mit Schnürung und Reißverschluss



Kunststoffkappe

Gewebezwischensohle



Best.-Bez.: **34347 HUSUM**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Farbe: schwarz, blau abgesetzt

Schafthöhe: ca. 25 cm

Schuhweite: 11

Größen: 38-48

- Schaft aus hydrophobiertem Glattleder und geprägtem Leder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
- **Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen und verdecktem Reißverschluss an der Innenseite**
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Reflexmaterial an den Seiten und im Fersenbereich
- Leichtes, wärmendes Fleece-Innenfutter
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezweischensohle, dadurch keine Kältebrücke mehr**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle mit integrierter Überkappe
- **blaue Laufsohle, nicht kreidend**



34345



Kunststoffkappe

Gewebezweischensohle



Best.-Bez.: **34345 WILHELMSHAVEN**

Schafthöhe: ca. 23 cm

• angenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche

• Verschluss durch **Kunststoff-Ösen**

• **Reflexspaspel aus 3M™ Reflexmaterial am Schaft**

• **komplett metallfrei**

Best.-Bez.: **34341 WESTERSTED**

Schafthöhe: ca. 27 cm

• **Reißverschluss mit Klett-Abdeckung**

• ergonomische Schaftform

Best.-Bez.: **34343 NORDHOLZ**

Schafthöhe: ca. 27 cm

• robuste Anziehhilfe

• ergonomische Schaftform

• **komplett metallfrei**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Farbe: schwarz, blau abgesetzt

Schuhweite: 11

Größen: 38-47

- Schaft aus geprägtem, vollnarbigem, hydrophobiertem Leder
- gepolsterter Kragen
- webpelzgefütterter, mit webpelzbedeckter Decksohle
- antistatische Brandsohle
- **Kunststoffkappe**
- **durchtrittsichere Gewebezweischensohle, dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- **integrierte Überkappe**



34341



34343

**NEUES DESIGN**

bis Größe 50  
ab Lager lieferbar



Kunststoffkappe

Gewebezwichensohle



**NEU**



Kunststoffkappe

Gewebezwichensohle

Best.-Bez.: **33401 WINTERHUDE**

Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC

Farbe: schwarz

Schafthöhe: ca. 22,5 cm

Schuhweite: 11

Größen: 38-50, Größe 51 und 52 auf Anfrage

- Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- weipelzgefüllt mit weipelzbedeckter Decksohle
- antistatische Brandsohle
- Reflexapplikationen an Seite und Ferse
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- **3M™ Thinsulate™ Insulation**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU Laufsohle mit integrierter Überkappe
- **Übergrößen 49-50 mit schwarzer Nitrilgummisohle**
- bis Größe 50 ab Lager lieferbar



MADE WITH 3M THINSULATE™



Best.-Bez.: **33407 COSWIG**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Farbe: schwarz, silber abgesetzt

Schafthöhe: ca. 21 cm

Schuhweite: 11

Größen: 36-48

- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- gepolsterter Kragen
- angenähte, gepolsterte und weipelzgefüllte Staublasche
- Verschluss durch Triangles und Rundsattel
- weipelzgefüllt, weipelzbedeckte Decksohle
- silberne Reflex-Applikationen
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- **integrierte Überkappe**



Abbildung ähnlich



Kunststoffkappe

Gewebezwichensohle

Best.-Bez.: **33451 SAALFELD**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRA

Farbe: schwarz

Schafthöhe: ca. 23 cm

Schuhweite: 10,5

Größen: 36-48

- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- gepolsterter Kragen
- Verschluss durch Triangles
- angenähte, gepolsterte und weipelzgefüllte Staublasche
- weipelzbedeckte Decksohle
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle
- **integrierte Überkappe**

BASIC-LINE



Best.-Bez.: **33500 MICHEL**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Farbe: schwarz, orange abgesetzt

Schafthöhe: ca. 27 cm

Schuhweite: 11

Größen: 39-47

- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- weipelzgefüllt, weipelzbedeckte Decksohle
- **Reißverschluss mit Klett-Abdeckung**
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- **hellgraue Laufsohle, nicht kreidend**
- **integrierte Überkappe**

# SCHLECHTWETTER-/ SICHERHEITSSTIEFEL



mit Reflexstreifen



Webpelz-Innenfutter



ideal bei Kälte,  
Feuchtigkeit  
und Schneematsch

## Best.-Bez.: 35078 SKAGEN

<b>Material:</b>	Schaft: PVC Kragen: Textilmaterial
<b>Farbe:</b>	schwarz mit Reflexstreifen
<b>Schafthöhe:</b>	28 cm
<b>Größen:</b>	36-47/48

- PVC-Galosche mit Textilschaft
- Schaft aus wasserabweisendem Nylon
- festes, wärmendes Webpelz-Innenfutter
- kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle
- knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche
- mit Reflexstreifen
- rutschfeste, profilierte Laufsohle
- ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch



rutschfeste  
Gummi-Laufsohle

## Best.-Bez.: 35076 ICELAND

<b>Material:</b>	Schaft: TPR-Galosche Kragen: PTFE beschichtetes Textil-/ Synthetikmaterial Innenfutter: 100% Polyester Sohle: Gummi
<b>Farbe:</b>	Schaft: schwarz, grau-silber abgesetzt Sohle: grau
<b>Gewicht:</b>	1,0 kg/Pair
<b>Schafthöhe:</b>	ca. 25 cm
<b>Größen:</b>	39-47

- Schaft bestehend aus thermoplastischer Gummi-Galosche mit gepolsterem Kragen aus wasserabweisendem PTFE beschichtetem Textil- und Synthetikmaterial
- Verschluss durch reflektierende Textil- sowie Metall-Ösen
- wärmendes Webpelz-Innenfutter
- 3M Reflexmaterial am Kragen
- besonders reißfestes Nahtmaterial
- Anziehhilfe
- rutschfeste und selbstreinigende Gummi-Laufsohle



EVA-Material:  
- super leicht  
- kälteisolierend  
bis -30°C



## Best.-Bez.: 35059 GRÖNLAND

<b>Material:</b>	Schaft: EVA Sohle: EVA Innensocke: 100% Polyester
<b>Farbe:</b>	Schaft: grün Sohle: grün
<b>Gewicht:</b>	0,75 kg/Pair
<b>Schafthöhe:</b>	ca. 37 cm
<b>Größen:</b>	39-50

- Schaft und Sohle aus 100% EVA
- weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
- herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
- extrem leicht, Gewicht ca. 40% leichter als PVC
- kälteisolierend bis -30 °C
- lieferbar bis Größe 50



- kälteisolierend  
bis -50°C  
- komplett metallfrei




Kunststoffkappe

Gewebezwischensohle

## Best.-Bez.: 35390 FOGGIA

<b>Norm:</b>	EN ISO 20345 S5 CI CR AN M HRO SRC
<b>Material:</b>	Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan/Nitrilgummi
<b>Farbe:</b>	Schaft: grün Sohle: beige-schwarz
<b>Gewicht:</b>	2,7 kg/Pair
<b>Schafthöhe:</b>	ca. 40 cm
<b>Größen:</b>	39-48

- modernes Design
- geschäumtes Polyurethan
- kälteisolierend bis -50 °C
- antistatisches, anatomisches und herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung
- beduftetes Fußbett mit garantierter Kälteisolierung
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezweischensohle
- abriebfeste Laufsohle durch 11 mm Profilhöhe
- antistatische, öl-, säure- und benzinbeständige rutschhemmende Nitrilsohle, hydrolysebeständig
- Chemikalienbeständigkeit sowie außergewöhnliche Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe wie Öle und Benzine
- 100% metallfrei
- Weite 12





**Best.-Bez.: 02485 WINTER FLEX 5**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz

**Träger:** 60% Polyacryl  
18% Polyethylen (HDPE),  
12% Polyamid (Nylon),  
10% Elasthan, schwarz meliert

**Größen:** 9, 10, 11

- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- **Schnittschutzklasse 5, gemäß EN 388**
- **Schnittschutzlevel nach ISO 13997, Level C**
- extrem schnittfestes Material
- sehr gute Isolation gegen Kälte
- Kälteschutz bis max. -30°C
- sehr gute Passform und Flexibilität
- hohe Griff- und Rutschsicherheit

OPTI Flex®



2542C



X10



**Best.-Bez.: 0241 WINTER  
AQUA GUARD**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**1. Beschichtung:** Latex, vollbeschichtet, glatt, blau

**2. Beschichtung:** Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz

**Träger:** außen: 13G Polyester  
innen: 10G Polyacryl, schwarz

**Größen:** 8, 9, 10, 11

- Feinstrick, nahtlos/13 G
- sehr flexibel
- doppelter Schutz durch doppelte Latex-Beschichtung
- **sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung**
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

OPTI Flex®



3222X



X31



# HANDSCHUHE



## Best.-Bez.: 0246 NANSEN

Norm:	EN 388 EN 511
Beschichtung:	Latexschaum, schwarz
Träger:	100% Polyacryl, gelb
Größen:	8, 9, 10, 11

- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- mit Schlingenplüsch innen
- **Kälteschutz bis max. -30 °C**
- hohe Griff- und Rutsicherheit

**STRONG**  
HAND®



2231X



X20



## Best.-Bez.: 0242 FORSTER

Norm:	EN 388 EN 511
Beschichtung:	Schrumpf-Latex, schwarz und doppelt beschichtet an den Fingern, blau
Träger:	100% Polyester (Terry), neon-gelb
Größen:	8, 9, 10, 11

- Grobstrick, nahtlos/7 G
- verbesserte Haltbarkeit durch **doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen**
- Schlingenplüsch innen
- **Kälteschutz bis max. -30 °C**
- hohe Griff- und Rutsicherheit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- bequemer und angenehmer Tragekomfort

**STRONG**  
HAND®



2142X



X20



## Best.-Bez.: 0234 ECO WINTER

Norm:	EN 388 EN 511
Beschichtung:	Schrumpf-Latex, schwarz
Träger:	100% Polyester, orange
Größen:	8, 9, 10, 11

- Grobstrick, nahtlos/7 G
- innen angeraut für gute Isolation
- wasserabweisende Innenhandbeschichtung aus Schrumpfplatex
- hohe Griff- und Rutsicherheit

**goodjob**



2141X



X30



OPTI Flex®



3141X



X10



**Best.-Bez.: 0245 ARVED**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz

**Träger:** 100% Polyacryl, orange

**Größen:** 9, 10, 11

- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- mit Schlingenplüsch innen
- **Kälteschutz bis max. -30 °C**
- gesandete Latexbeschichtung für hohe Griffsicherheit



STRONG  
HAND®



3241X



X10



**Best.-Bez.: 0240 RASMUSSEN**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**Beschichtung:** Schrumpf-Latex, schwarz

**Träger:** 100% Polyacryl, orange

**Größen:** 8, 9, 10, 11

- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex
- **mit Schlingenplüsch innen**
- **Kälteschutz bis max. -30 °C**
- sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- hervorragende Passform



STRONG  
HAND®



2131X



X10



**Best.-Bez.: 0238 HARRER**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**Beschichtung:** Schrumpf-Latex, blau

**Träger:** 100% Polyacryl, gelb

**Größen:** 8, 9, 10, 11, 12

- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- wasserabweisende Innenhandfläche
- **innen angerautes Polyacryl**
- **Kälteschutz bis max. -30 °C**
- hohe Griff- und Rutschsicherheit



# HANDSCHUHE



## Best.-Bez.: 0235 MULTI SEASON

<b>Norm:</b>	EN 388
<b>Beschichtung:</b>	Latex, gesandet, schwarz
<b>Träger:</b>	60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan, neon-grün
<b>Größen:</b>	8, 9, 10, 11

- **idealer Handschutz für jede Jahreszeit**
- Feinstrick, nahtlos/13 G
- Latex-Innenhandbeschichtung, gesandet
- Träger innen angeraut, gute Isolation
- hervorragende Passform durch elastischen Liner
- sehr flexibel
- sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen



2142X



## Best.-Bez.: 0239 SCOTT

<b>Norm:</b>	EN 388
<b>Beschichtung:</b>	Latexschaum, schwarz
<b>Träger:</b>	70% Baumwolle, 30% Elasthan, blau
<b>Größen:</b>	8, 9, 10, 11

- Feinstrick, nahtlos/13 G
- flüssigkeitsabweisend
- 2 Lagen-Träger
- **innen angeraut, gute Isolation gegen Kälte**
- **hervorragende Passform durch elastischen Liner**
- **sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil**
- sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen



2131X



## Best.-Bez.: 02395 GOMERY

<b>Norm:</b>	EN 388
<b>Beschichtung:</b>	Nitrilschaum, schwarz
<b>Träger:</b>	70% Baumwolle, 30% Elasthan, blau
<b>Größen:</b>	8, 9, 10, 11

- Feinstrick, nahtlos/13 G
- **innen angeraut, gute Isolation gegen Kälte**
- **gute Beständigkeit gegen Öle und Fette**
- hervorragende Passform durch elastischen Liner
- **sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil**



4132X





**STRONG**  
HAND®



2132X



X20

**Best.-Bez.: 0209 WINTER CALCUTTA**

**Norm:** EN 388  
EN 511

**Material:** Rindvollleder, naturfarben

**Größen:** 10,5

- komplett mit Molton-Futter
- Kälteschutz bis max. -30°C
- gummierte Stulpe



**STRONG**  
HAND®



2222X



X10

**Best.-Bez.: 0210 EISBÄR**

**Norm:** EN 388  
EN 511


**Material:** Rindvollleder, naturfarben

**Lederstärke:** ca. 1,3 mm

**Größen:** 8, 9, 10, 11, 12

- weiches Rindvollleder
- Doppelnaht
- komplett mit Molton gefüttert
- Kälteschutz bis max. -30°C
- gummierte Stulpe



**NEU**

bedruckbare Fläche



ohne Reflexwirkung



23104

23105

23106

**NEU****Bedruckbare Thinsulate™-Mützen****Best.-Bez.: 23104 MARLON****Farbe:** marine**Best.-Bez.: 23105 BJARNE****Farbe:** schwarz**Best.-Bez.: 23106 MATTI****Farbe:** grau**Obermaterial:** 100% Polyacryl**Wattierung:** 100% Polyester (Thinsulate™)**Größen:** universal

- Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten Kälteschutz
- nicht elastische, bedruckbare Fläche vorne
- Größe: 10,0 x 5,0 cm

**Reflektierende Strickmütze****Best.-Bez.: 23195 STACHUS****Obermaterial:** 100% Polyacryl**Futter:** 100% Polyester, Micro Fleece**Farbe:** grau**Größen:** universal

- modische und sehr bequeme Strickmütze
- mit reflektierendem Garn
- warme und angenehme Fleece-Innenseite

**Best.-Bez.: 3640 Outdoor Kniestrumpf****Material:** 82% Baumwolle, 15% Polypropylen, 3% Elasthan**Farbe:** schwarz/grün**Größen:** 39/42, 43/46

- gute Isolation und Atmungsaktivität
- Komfortzonen und Komfortbund für hohen Tragekomfort
- antibakterielle Ausstattung
- im Bündel zu 5 Paaren gepackt

**NEU****Udo Dömer Technik**Bahnhofstraße 46-50  
48356 NordwaldeTelefon: +49 2573 / 955 950  
Telefax: +49 2573 / 955 955info@udtechnik.de  
www.ud-shop.de**Udo  
Dömer  
Technik****Systempartner für Handwerk und Industrie**

Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass etwaige Bestellbezeichnungen unserer Artikel, wie z.B. Namen, Ortsbezeichnungen, etc. ausschließlich der Unterscheidung und mithin der Vermeidung von Artikelverwechslungen dienen. Diese Bestellbezeichnungen stellen keine für die Verwendung gegenüber Dritten vorgesehene Bezeichnung dar. Eine etwaige Nutzung dieser Bezeichnungen im Geschäftsverkehr erfolgt insbesondere unter markenrechtlichen Aspekten auf eigenes Risiko des Verwenders!